診療報酬における加算等の算定対象となる後発医薬品から除外する品目 (加算等の算定対象とならない後発医薬品)

京分 現場 京の 現場 京の 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日	薬価 5. (5. (5. (5. (5. (5. (5. (5. (5. (5. (サンド 鶴原製薬 鶴原製薬	···· (-		規格	成分名		区分
PPE 1292001103	5.1 5.1 97.1 144.1 144.1 5.1 19.1 10.1 16.1 42.1 68.2 23.3 38.	鶴原製薬 鶴原製薬						
日本語 1920211106 子供で入 2mg 1名 2mg 1名 2mg 12 2mg 10 2mg 12 2mg 2mg 12 2mg	5.1 5.1 97.1 144.1 144.1 5.1 19.1 10.1 16.1 42.1 68.2 23.3 38.	鶴原製薬	セニフン錠1mg		1 m g 1 錠	ブロマゼパム		内用薬
日本語 11/000/2008 メアルビドド 70 × 20 a 1 mg 1 を メラルド 70 mg 1 pg 1 mg 1 mg 1 mg 1 mg 1 mg 1 mg 1	5. 1 97. 144. 144. 144. 15. 19. 10. 16. 10. 16. 142. 68. 23. 38. 38.							
内容 13900010027 メックルとド	97. 144. 144. 5. 19. 10. 16. 10. 42. 68. 23. 38.	井田テバフューコ			5 m g 1 錠			
内容数 3390019007 イアルビド 7.0 % 3.0 m. 1 型	144. 144. 15. 19. 10. 16. 10. 16. 42. 68. 23. 38.							
四月報 3380015000 イソクルビド 7.0 % 3 0 m.1.1 2	144 5. 19. 10. 16. 10. 16. 42. 68. 23. 38.							
10 mg 1 mg	5. 19. 10. 16. 10. 16. 42. 68. 23.							
内角度 2000015100 ジャナルファッリン製 1.0 m s 1 8	19. 10. 16. 10. 16. 42. 68. 23.	セオリアファーマ		1包	70%30mL	1 9 9 10 15 15	213900182040	内用楽
到日報 201000100357 キャット 2 2 2 2 2 2 2 2 2	19. 10. 16. 10. 16. 42. 68. 23.	辰巳化学			10mg1錠	ジメモルファンリン酸塩	2229001F1070	内田蔥
西井原 205100179000 デオフィラン	10. 16. 10. 16. 42. 68. 23.							
内角度 2001000110052 オンイソン	10. 16. 42. 68. 23.							
	16. : 42. (68. 4 23. : 38. (エーザイ	テオロング錠200mg					
内田原 10月の1994 (最終) マラミド	42. 68. 4 23. 3							
四月編	68. 4 23. 3			プセル				, ., ,,,,
内側 日本	23. 38.							
内川県 31/200/08/179 カルトリンドルール 1.p. g. 1.9/でセル ワークミンタグセル 0.c. 0.c. カルドの表 カルドの	38.			-0 > \				
内別語 3020002905								
内用語 399200027903								
P	9.							
内川県 3962000292015 メトボルミン電館塩 2.5 0 mg 1 縦 2.5 0 mg 1 ½ 2.	3.	和 一六二ハノ)			2 0 Omg 1 mg	7. 1. 400 C 2. 2m by 2m	33020021 2030	r 1/11345
四月電 30020022003 オトホルミン協施協 2.5 0 mg 1 線 5	9.	日本ジェネリック			250mg1嶔	メトホルミン塩酸塩	3962002F2043	内用薬
内川県	9. 9							
内川県 396200272008 トルルミン塩酸塩 250mg 1 度	9.	トーアエイヨー	局 メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「TE」		250mg1嶔	メトホルミン塩酸塩	3962002F2060	内用薬
内川東 399200272094 トホルミン塩酸塩 250mg 1 長 月 メトホルミン塩酸塩 250mg 1 元 ア ア ア ア ア ア ア ア ア ア	9.	三和化学研究所	局 メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「三和」		250mg1錠	メトホルミン塩酸塩	3962002F2078	内用薬
内用級 3962002721(8 メトルメン 1 金融版 2.5 0 mg 1 章 メトルボン 2 金融版 2.5 0 mg 1 mg インターグ 2 mg 1 mg	9.	71.1.214		· <u></u>				, ., ,,,,
内用電 490000273116 メトホルミン強酸塩 25 0 mg 1 kg	9. 9							
内用属	9. 9							
内別乗 45900591176	9.	ノアイサー			250mg1錠	メトホルミン塩酸塩	3962002F2116	内用楽
内囲展	18.	日尾丁		Г	0 0 9 % 1 ***	ケトチフェンフラル職権	449000301176	内田蛮
注射策	16.							
注射薬 331950A1016 指験維持後 200mL1 版	39							
注射策	10			н .				
注射薬 34956045068 静能維持破 5 0 0 m L 1 袋	19					酢酸維持液	3319550A3057	
注射薬 3195504509f 耐酸維持酸	19	マイラン製薬	ペンライブ注		500mL1瓶	酢酸維持液	3319550A3065	注射薬
注射薬 31985046098 酢酸維持液	19	マイラン製薬			500mL1袋			
注射薬 3195504098 酢酸油貯液	19							
注射薬 31965046021 解議持称	19							
注射薬 319550A6905 耐酸維持液 2 0 0 m L 1 数	10							
注射薬 31955040808 情機維持波	10							
注射薬 319560A1031 維持液 (ブドウ糖加)	10							
注射薬 333440401052	1	7 = 17 17 17						
上	8'			工量へ パ				
注射薬 33440464020 パルナパリンナトリウム 2,000 低分子量へ 1,0単位 2 の L 1	0	ILS	L.	1 重 、 、 .			3334404A1032	11.717
注射薬 333440466026 パルナパリンサトリウム	48	扶桑薬品工業	ミニヘパ透析用100単位/mLシリンジ20m	子量へパ		パルナパリンナトリウム	3334404G4020	注射薬
注射薬 333440466022 パルナバリンナトリウム 4、00 0 低分号金パ 1			L	L 1 筒	リン単位20m			
注射薬 333440466022	6-	扶桑薬品工業	ミニヘパ透析用150単位/mLシリンジ20m			パルナパリンナトリウム	3334404G5026	注射薬
上		+ 	L				00044040000	沙克拉拉
注射薬 3420409A7088 腹膜透析液	83	大祭楽品上美	ミニヘハ透析用200単位/mLシリンシ20m			ハルナハリンナトリウム	3334404G6022	注射樂
付)	1, 5	フレゼニウス メ	 ステイヤーフバランス 2/1 5 腹膜透析液			腹膜诱析液	3420409A7088	注射薬
注射薬 3420409A9064 腹膜透析液	1, 0.		317 TE 21 7 7 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	10. //		NONCO VIIIA	0120100111000	山川木
ボッグ付)		ジャパン						
注射薬 3420419A5054 腹膜透析液	1, 5		ステイセーフバランス 2/1.5 腹膜透析液	非液用		腹膜透析液	3420409A9064	注射薬
注射薬 3420419A5054 腹膜透析液 2. 5 L 1 袋 ステイセーフバランス 1 / 1. 5 腹膜透析液 フレゼニウス メディカル ケア ジャパン 注射薬 3420420A5057 腹膜透析液 2. 5 L 1 袋 ステイセーフバランス 1 / 2. 5 腹膜透析液 フレゼニウス メディカル ケア ジャパン 注射薬 3420420A8064 腹膜透析液 2 L 1 袋 (排液用バッグ 付) ステイセーフバランス 1 / 2. 5 腹膜透析液 フレゼニウス メディカル ケア ジャパン 注射薬 3999427A1026 エポエチンカッパ (遺伝子組 換え) [エポエチンアルファ 協統1] イ 7 5 0 国際単位 0. 5 m L 1 瓶 接続1] エポエチンアルファ B S 注 7 5 0 「J C R」 J C R ファーマ L 1 瓶 接続1] 注射薬 4300400X1053 過テクネチウム酸ナトリウム (9 9 m T c) 2 g 1 瓶					バッグ付)			
注射薬 3420420A5057 腹膜透析液 2. 5 L 1 袋 ステイセーフバランス 1 / 2. 5 腹膜透析液 フレゼニウス メディカル ケア ジャパン 注射薬 3420420A8064 腹膜透析液 2 L 1 袋 (排液用パッグ	1, 2		フティセーフバランフ 1 /1 5 暗膜添析液		9 51 1 代	脂脂添 标游	242041045054	注射事
注射薬 3420420A5057 腹膜透析液	1, 4		スノイビーノハノンス 1/1.3 腹膜透析仪		2. 3 L 1 3		5420419A5054	住 別架
注射薬 3420420A5057 腹膜透析液								
注射薬 3420420A8064 腹膜透析液	1, 2		ステイセーフバランス 1/2.5 腹膜透析液		2. 5 L 1 袋	腹膜透析液	3420420A5057	注射薬
注射薬 3420420A8064 腹膜透析液								
注射薬 3999427A1026 エポエチンカッパ (遺伝子組 換え) [エポエチンアルファ L 1 瓶 換え) [エポエチンアルファ ki 検え) [エポエチンアルファ ki 検え) [エポエチンアルファ ki 検え) [エポエチンアルファ ki 検え] 1 0 M B q				TI 0 18	0.7.4.45.711.24	ne netros les re-	0.100.100.1000.	VV. 6 1 = #=
注射薬 3999427A1026 エポエチンカッパ (遺伝子組 検え) [エポエチンアルファ L 1 瓶	1, 6		ステイセーフバフンス 1/2.5 腹膜透析液	刊バッグ		腹膜透析液	3420420A8064	圧射楽
注射薬 3999427A1026					T1 /			
換え) [エポエチンアルファ 後続1] L 1瓶 注射薬 4300400X1053 過テクネチウム酸ナトリウム (9 9 mT c) 1 0 MB q メジテック 日本メジフィジッツ ス 注射薬 6131403D2191 ピペラシリンナトリウム (2 g 1 瓶) 局 ピペコンシン注射用 2 g ケミックス 注射薬 6131403D2221 ピペラシリンナトリウム (2 g 1 瓶) 局 ピペラシリンN a 注射用 2 g 「サワイ」 沢井製薬 注射薬 6131403D2230 ピペラシリンナトリウム (2 g 1 瓶) 局 ピペラシリンN a 注射用 2 g 「テバ」 武田テバファーマ 注射薬 7219415G1041 イオペキソール (2 g 1 瓶) 局 ピペラシリンN a 注射 2 g 「トーワ」 東和薬品 注射薬 7219415G1068 イオペキソール (5 1. 7 7 % 1 0 0 mL) 「一日 イオペリン 2 4 0 注シリンジ 1 0 0 mL (1 m) 注射薬 7290405G1035 ガドペンテト酸メグルミン (3 7. 1 4 % 5 mL 1 m) ガドペンテト酸メグルミン静注液 3 7. 1 4 % シオノケミカル 注射薬 7290405G1043 ガドペンテト酸メグルミン 3 7. 1 4 % 5 mL 1 m) ガドペンテト酸メグルミン静注液 3 7. 1 4 % シ シオノケミカル	7:		エポエチンアルファBS注750「ICR」	0.5m	750国際単位	エポエチンカッパ(遺伝子組	3999427A1026	注射薬
注射薬 4300400X1053 過テクネチウム酸ナトリウム 1 0 M B q メジテック 日本メジフィジック 注射薬 6131403D2191 ビペラシリンナトリウム 2 g 1 瓶 同 ビペコンシン注射用 2 g ケミックス 注射薬 6131403D2221 ビペラシリンナトリウム 2 g 1 瓶 同 ビペラシリンN a 注射用 2 g 「サワイ」 沢井製薬 注射薬 6131403D2230 ピペラシリンナトリウム 2 g 1 瓶 同 ピペラシリンN a 注射用 2 g 「テバ」 武田テバファーマ 注射薬 6131403D2248 ピペラシリンナトリウム 2 g 1 瓶 同 ピペラシリンN a 注射用 2 g 「テバ」 武田テバファーマ 注射薬 7219415G1041 イオペキソール 5 1. 7 7 % 1 0 0 m L 同 イオパーク 2 4 0 注シリンジ 1 0 0 m L 正土製薬工業 1 筒		<u> </u>		- ***				
注射薬 6131403D2191 ピペラシリンナトリウム 2 g 1 瓶 局 ピペコンシン注射用 2 g ケミックス 注射薬 6131403D2221 ピペラシリンナトリウム 2 g 1 瓶 局 ピペラシリンN a 注射用 2 g 「サワイ」 沢井製薬 注射薬 6131403D2230 ピペラシリンナトリウム 2 g 1 瓶 局 ピペラシリンN a 注射用 2 g 「テバ」 武田デバファーマ 注射薬 6131403D2248 ピペラシリンナトリウム 2 g 1 瓶 局 ピペラシリンN a 注射用 2 g 「トーワ」 東和薬品 注射薬 7219415G1041 イオペキソール 5 1 . 7 7 % 1 0 0 m L 局 イオパーク 2 4 0 注シリンジ1 0 0 m L 電土製薬工業 1筒 イオペリン 2 4 0 注シリンジ1 0 0 m L 武田デバファーマ 注射薬 7290405G1035 ガドペンテト酸メグルミン 3 7 . 1 4 % 5 m L 1 筒 ガドペンテト酸メグルミン静注液 3 7 . 1 4 % シオノケミカル ガドペンテト酸メグルミン静注液 3 7 . 1 4 % シオノケミカル						後続1]		
注射薬 6131403D2191 ピペラシリンナトリウム 2 g 1 瓶 局 ピペコンシン注射用 2 g ケミックス 注射薬 6131403D2221 ピペラシリンナトリウム 2 g 1 瓶 局 ピペラシリンN a 注射用 2 g 「サワイ」 沢井製薬 注射薬 6131403D2230 ピペラシリンナトリウム 2 g 1 瓶 局 ピペラシリンN a 注射用 2 g 「テバ」 武田デパファーマ 注射薬 6131403D2248 ピペラシリンナトリウム 2 g 1 瓶 局 ピペラシリンN a 注射用 2 g 「トーワ」 東和薬品 注射薬 7219415G1041 イオペキソール 5 1 . 7 7 % 1 0 0 mL 局 イオパーク 2 4 0 注シリンジ1 0 0 mL 富士製薬工業 1 筒 イオペリン 2 4 0 注シリンジ1 0 0 mL 武田デパファーマ 注射薬 7219415G1068 イオペキソール 5 1 . 7 7 % 1 0 0 mL 局 イオベリン 2 4 0 注シリンジ1 0 0 mL 武田デパファーマ 注射薬 7290405G1035 ガドペンテト酸メグルミン 3 7 . 1 4 % 5 mL 1 筒 ガドペンテト酸メグルミン静注液 3 7 . 1 4 % シオノケミカル ガドペンテト酸メグルミン静注液 3 7 . 1 4 % シオノケミカル	2	日本メジフィジック	メジテック		1 0 M B q		4300400X1053	注射薬
注射薬 6131403D2221 ピペラシリントトリウム 2g1瓶 局 ピペラシリンNa注射用2g「サワイ」 沢井製薬 注射薬 6131403D2230 ピペラシリンナトリウム 2g1瓶 局 ピペラシリンNa注射用2g「テバ」 武田テバファーマ 注射薬 6131403D2248 ピペラシリンナトリウム 2g1瓶 局 ピペラシリンNa注射用2g「トーワ」 東和薬品 注射薬 7219415G1041 イオペキソール 51.7%100mL 局 イオパーク240注シリンジ100mL 富士製薬工業 注射薬 7219415G1068 イオペキソール 51.7%100mL 局 イオベリン240注シリンジ100mL 武田デバファーマ 注射薬 7290405G1035 ガドペンテト酸メグルミン 37.14%5mL1筒 ガドペンテト酸メグルミン静注液37.14%シシオノケミカル 注射薬 7290405G1043 ガドペンテト酸メグルミン 37.14%5mL1筒 ガドペンテト酸メグルミン静注液37.14%シシオノケミカル		スケミックフ	日 ピペュンシン分針田り~		9 α 1 壯		612140200101	沙卧本
注射薬 6131403D2230 ピペラシリンナトリウム 2g1瓶 局 ピペラシリンNa注射用2g「テバ」 武田テバファーマ 注射薬 6131403D2248 ピペラシリンナトリウム 2g1瓶 局 ピペラシリンNa注用2g「トーワ」 東和薬品 注射薬 7219415G1041 イオペキソール 51.77%100mL 局 イオパーク240注シリンジ100mL 富士製薬工業 注射薬 7219415G1068 イオペキソール 51.77%100mL 局 イオベリン240注シリンジ100mL 武田テバファーマ 注射薬 7290405G1035 ガドペンテト酸メグルミン 37.14%5mL1筒 ガドペンテト酸メグルミン静注液37.14%シ 大興製薬 注射薬 7290405G1043 ガドペンテト酸メグルミン 37.14%5mL1筒 ガドペンテト酸メグルミン静注液37.14%シ シオノケミカル	6							
注射薬 6131403D2248 ピペラシリンナトリウム 2g1瓶 局 ピペラシリンNa注用2g「トーワ」 東和薬品 注射薬 7219415G1041 イオペキソール 51.77%100mL 局 イオパーク240注シリンジ100mL 富士製薬工業 注射薬 7219415G1068 イオペキソール 51.77%100mL 局 イオペリン240注シリンジ100mL 武田テパファーマ 注射薬 7290405G1035 ガドペンテト酸メグルミン 37.14%5mL1筒 ガドペンテト酸メグルミン静注液37.14%シ 大興製薬 注射薬 7290405G1043 ガドペンテト酸メグルミン 37.14%5mL1筒 ガドペンテト酸メグルミン静注液37.14%シ シオノケミカル	6-	* ***			0	-		
注射薬 7219415G1041 イオペキソール 51.77%100mL 1筒 イオパーク240注シリンジ100mL 37.14%5mL1筒 イオパーク240注シリンジ100mL イオベリン240注シリンジ100mL ボ田テバファーマ 注射薬 7290405G1035 ガドペンテト酸メグルミン 37.14%5mL1筒 ガドペンテト酸メグルミン静注液37.14%シ リンジ5mL「DK」 注射薬 7290405G1043 ガドペンテト酸メグルミン 37.14%5mL1筒 ガドペンテト酸メグルミン静注液37.14%シ ガドペンテト酸メグルミン静注液37.14%シ シオノケミカル	6-				0			
注射薬 7219415G1068 イオヘキソール 51.77%100mL	4, 69			0 0 m T				
注射薬 7219415G1068 イオペキソール 51.77%100mL イオベリン240注シリンジ100mL 武田デバファーマ 注射薬 7290405G1035 ガドペンテト酸メグルミン 37.14%5mL1筒 ガドペンテト酸メグルミン静注液37.14%シ 大興製薬リンジ5mL「DK」 注射薬 7290405G1043 ガドペンテト酸メグルミン 37.14%5mL1筒 ガドペンテト酸メグルミン静注液37.14%シシオノケミカル	4,0	四一八八十木	" YAY YEROTTAYAATOOMIT	~ ~ m L		1 2 7	.21041001041	11.717代
注射薬 7290405G1035 ガドペンテト酸メグルミン 3 7. 1 4 % 5 m L 1 筒	4, 69	武田テバファーマ	局 イオベリン240注シリンジ100mL	0 0 m L		イオヘキソール	7219415G1068	注射薬
リンジ5 mL「DK 注射薬 7290405G1043 ガドペンテト酸メグルミン 3 7. 1 4 % 5 mL 1 筒 ガドペンテト酸メグルミン静注液 3 7. 1 4 %シ シオノケミカル		I ritte Alley I	1814 0 1 - 186 1 14 - 186 1 1					V/ 21-11
注射薬 7290405G1043 ガドペンテト酸メグルミン 37.14%5mL1筒 ガドペンテト酸メグルミン静注液37.14%シ シオノケミカル	2, 8	大興製薬		n L 1 筒	37.14%5	カドペンテト酸メグルミン	7290405G1035	注射薬
	2, 8	シオナケミカル		m I 1 体	97 140/ =	ガドペンテト酸マガルミン	720040501049	注射事
/ / Julia I Ju	۷, 8	~ A / 7 \ M/V		111 口 1 回	01. 14700		120040001043	江初栄
注射薬 7290405G1051 ガドペンテト酸メグルミン 37.14%5mL1筒 ガドペンテト酸メグルミン静注液37.14%シ 武田テバファーマ	2, 8	武田テバファーマ		n L 1 筒	37.14%5	ガドペンテト酸メグルミン	7290405G1051	注射薬
リンジ5 m L 「タイヨー」			リンジ5mL「タイヨー」					
注射薬 7290405G1060 ガドペンテト酸メグルミン 3 7. 1 4 % 5 m L 1 fi ガドペンテト酸メグルミン静注液 3 7. 1 4 %シ 富士製薬工業	2, 8	富士製薬工業		n L 1 筒	$37. 1\overline{4\%5}$	ガドペンテト酸メグルミン	7290405G1060	注射薬
サンジ5mL [F] リンジ5mL [F] サンジ5mL [F]	1	市和本口		T ¬ 1/4/4*	9.7 1.40/ =	おといこしかとだってい	700040501000	〉 - 首上 *****
注射薬 7290405G1086 ガドペンテト酸メグルミン 37.14%5 m L 1 筒 ガドペンテト酸メグルミン静注液37.14%シ 東和薬品 リンジ5 m L 「トーワ」	2, 8	果 和樂前		nLI筒	31. 14%5	ルトペンプト酸メクルミン	7290405G1086	仕 射楽
	19.	武田テバ薬品			50mg1個	アセトアミノフェン	114170011053	外田嶽
7 円	13.	大田/: 木田					111110001000	717117K
外用薬 1141700J1100 アセトアミノフェン 5 0 m g 1 個 パラセタ坐剤小児用 5 0 シオエ製薬	19.		パラセタ坐剤小児用50					
外用薬 1141700J1118 アセトアミノフェン 50mg1個 アセトアミノフェン坐剤小児用50mg「JG」長生堂製薬	19.							
外用薬 1141700J1126 アセトアミノフェン 50mg1個 アセトアミノフェン坐剤小児用50mg「日新」日新製薬(山形)	19.	日新製薬(山形)	アセトアミノフェン坐剤小児用50mg「日新」		50mg1個	アセトアミノフェン	1141700J1126	外用薬

E /\	薬価基準収載	+ N A	4H 44	_ A	, , ,	state (mr
区分	医薬品コード	成分名	規格	品名	メーカー名	薬価
外用薬	1141700J2084	アセトアミノフェン	100mg1個	パラセタ坐剤100	シオエ製薬	19. 30
外用薬	1141700J2165	アセトアミノフェン	100mg1個	アセトアミノフェン坐剤小児用100mg「TY	武田テバ薬品	19. 30
				K		
外用薬	1141700J2181	アセトアミノフェン	100mg1個	アセトアミノフェン坐剤小児用100mg「J	長生堂製薬	19. 30
				G		
外用薬	1141700J2190	アセトアミノフェン	100mg1個	アセトアミノフェン坐剤小児用100mg「日	日新製薬 (山形)	19. 30
				新!		
		精製ヒアルロン酸ナトリウム	1%0.85mL1筒	オペガンハイ 0. 85 眼粘弾剤 1%	生化学工業	5, 848. 70
外用薬	1319720Q8142	精製ヒアルロン酸ナトリウム	1%0.85mL1筒	オペリードHV0.85眼粘弾剤1%	資生堂	5, 848. 70
外用薬	2399707D2045	トリアムシノロンアセトニド	25μg1枚	アフタシール 2 5 μ g	帝國製薬	38. 10
外用薬	2399707D2053	トリアムシノロンアセトニド	25μg1枚	ワプロンロ腔用貼付剤25μ g	救急薬品工業	38. 10